

combo-raport-app — Wiki

combo-raport-app — Wiki

Interaktywna aplikacja raportowa do wizualizacji danych sprzedażowych i wolumenowych z systemu GoPos. Dane pobierane przez API, raporty wysyłane automatycznie emailem.

Interaktywna aplikacja raportowa do wizualizacji miesięcznych danych sprzedażowych i wolumenowych. Dane ładowane dynamicznie z plików JSON według wybranej listy i miesiąca.

Spis tre?ci

Strona	Opis
Docker	Uruchamianie kontenera, komendy, profile dev/prod
Struktura projektu	Drzewo katalogów, stack technologiczny, skrypty
Dane raportowe	Format JSON, listy, tabele, mapowanie ID komórek
Komponenty	Architektura UI, ThemeProvider, tabele, dark mode
Backup	Automatyczny backup danych na Google Drive, setup rclone, cron, disaster recovery
Deploy	Deploy na produkcję (Mikrus), sync danych dev→prod, secrets, skrypt deploy-prod.sh

Szybki start

```
# Tryb developerski (hot-reload)
docker compose --profile dev up
# → http://localhost:5173

# Produkcja (nginx)
docker compose --profile prod up --build
```

Stack


Warstwa	Technologia
UI	React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Base UI
Tabele	TanStack Table v8
Build	Vite 7, TypeScript 5.9
Kontener	Docker multi-stage, nginx 1.27-alpine


Schemat ?rodowiska produkcyjnego

“ **VPS home.pl** · 212.132.103.157 · Debian 13 trixie · 4 vCPU / 7.7 GiB RAM / 237 GiB SSD

Edytowalny diagram drawio: plik `env-prod.drawio` w sekcji *Attachments* pod tą stroną — pobierz, otwórz na <https://app.diagrams.net> lub w VS Code (Draw.io Integration), zedytuj i wgraj z powrotem.

Topologia (widok logiczny)





Stacki Docker

Compose	Kontener	Port (host)	Domena	Notatki
/opt/docker/arcane/compose.yaml	arcane	127.0.0.1:3552	arcane.t-pizza.pl	Arcane v1.19.5 — OIDC w DB settings
/root/combo-raport-app/docker-compose.yml	combo_prod	127.0.0.1:4173	combo.t-pizza.pl	React 19 + nginx- alpine, volume combo_data
/opt/docker/authentik/compose.yaml	authentik- {server,worker,postgres,redis}	127.0.0.1:9000	id.t-pizza.pl	Authentik 2026.2.3, SMTP via serwer2104579.home.pl :587
/app/data/projects/bookstack/compose.yaml (Arcane-managed)	bookstack, bookstack-db	127.0.0.1:6875	wiki.tepizza.pl	BookStack 26.3.5 + MariaDB 11, client_max_body_size 50M

SSO / OIDC

- **Provider:** Authentik (id.t-pizza.pl) — app arcane (pk=1) prod, arcane-dev (pk=3) lokalny
- **Relying party:** Arcane v1.19.5 — konfiguracja w DB (nie env), zmiany bez recreate kontenera
- **Redirect URI:** https://arcane.t-pizza.pl/auth/oidc/callback (uwaga: frontend route, nie /api/...)

- **Admin claim:** `groups` → grupa `arcane-admin` (członkowie: `akadmin`, `admin-combo`, `kamil.lendlewicz`, `matzxp84`)
- **Break-glass:** lokalny login Arcane pozostaje włączony (`authLocalEnabled=true`, `oidcAutoRedirectToProvider=false`)

Backup

- **Skrypt:** `/opt/docker/arcane/backup-cron.sh` — iteruje po **wszystkich** wolumenach Docker via Arcane Volume Backup API
- **Cron:** `30 3 * * *` (codziennie 03:30, przed logrotate)
- **Log:** `/var/log/arcane-backup.log`
- **Lokalizacja:** `/opt/backups/arcane/` (bind-mount jako `/backups` w kontenerze Arcane), rotacja **10** kopii na wolumen
- **Off-site:** `rsync -avz root@212.132.103.157:/opt/backups/arcane/ ~/backups/vps-home-pl/`

Backupowane wolumeny: `arcane_arcane-data`, `combo_data`, `authentik_authentik-{postgres,redis,media,templates,certs}`.

Jak zedytowa? ten schemat

1. Otwórz tę stronę w trybie edycji (BookStack → *Edit*).
2. **Tekst / tabelle** — wszystko powyżej jest zwykłym markdown/HTML, edytuj bezpośrednio w WYSIWYG.
3. **Diagram graficzny** — pobierz `env-prod.drawio` z sekcji *Attachments*, otwórz w <https://app.diagrams.net>, zapisz lokalnie, wgraj ponownie jako attachment (nadpisze stary).
4. Po zmianie infrastruktury zaktualizuj tabelę *Stacki Docker* oraz topologię ASCII.

Revision #5

Created 2026-05-28 04:01:03 CEST by matzxp84

Updated 2026-05-28 08:50:24 CEST by matzxp84